



KÉTVEZETÉKES AUDIO KAPUTELEFON



Használati és szerelési útmutató

CIKKSZÁM: RL-3207B

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!

MŰSZAKI JELLEMZŐK


- * Kétvezetékes kapcsolat
- * Tiszta hangtovábbítás
- * Amennyiben elektromos zárral rendelkezik, a zár kinyitása
- * 100m hangtovábbítás
- * Egyszerű üzembe helyezés

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- * Tartsa a beltéri egységet távol magas hőmérsékletet kibocsátó készülékektől, pl. sütő, gáztűzhely, a napfény közvetlen hatásától és magas páratartalmú helyektől, mint pl. fürdőszoba, szauna, stb.!
- * Ne tegye ki a készüléket rázkódtatásnak, ne ejtse le a készüléket!
- * Sérülés elkerülése érdekében gondosan rögzítse a készüléket!
- * Húzza ki az adaptert az aljzatból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!

ÜZEMBEHELYEZÉS

A. Beltéri egység



(1) Fúrja ki a szükséges lyukakat és vezesse át a vezetékeket. Helyezze a szerelőkeretet a falra, vezesse át a vezetékeket és rögzítse a csavarokkal a szerelőkeretet.


(2) Győződjön meg arról, hogy a C diagram szerint elvezette-e a vezetékeket a kaputelefonhoz!

(3) Helyezze a készüléket a keretbe, ha az illeszkedés megfelelő, a készülék lefelé történő elmozdításával rögzítse azt.




(4) Csatlakoztassa a DC adaptert a hálózati aljzatba, és a tápvezetékét a készülékbe, a készülék ekkor üzemkész állapotba kerül.

B. Kültéri egység



C. Bekötési utasítás



A vezeték javasolt hossza és átmérője:

Kb. 100m 2 x 0,65mm²

Kb. 150m 2 x 0,80mm²

Kb. 250m 2 x 1,00mm²

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség:	AC230V 50Hz
Készenléti áramfelvétel:	<3W
Áramfelvétel:	<7W
Hangteljesítmény:	>70dB
A beszélgetés távolsága:	≥ 200m(1.0mm ²)
Zárnyitás:	>20m(1.0mm ²)

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú kétvezetékes **AUDIO KAPUTELEFON** hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást és 24 havi szavatosságot biztosítunk.

TÍPUSSZÁM: **RL-3207B**

ELADÁS KELTE :

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizszolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

TEL: +36 30 49 78758

de.09:00 és du.16:00 között.

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Származási ország: Kína

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árendeményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért.

<http://www.global-export-import.eu>